

BRM.0003.753.2021

Grzegorz Jaszczyra  
Radny Rady Miejskiej  
Dąbrowa Górniczej



Dąbrowa Górnicza, dn. 09.03.2021 r.

*Dr. P. Prezydent*

**INTERPELACJA DO PANA PREZYDENTA Marcina Bazylaka**

dot.: oczyszczalni ścieków na terenie miasta Dąbrowa Górnicza - bis



**Szanowny Panie Prezydencie,**

na podstawie art. 24 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w nawiązaniu do mojej interpelacji BRM.0003.753.2020 z dnia 22.12.2020 r. (odp. Pana Prezydenta z dn. 29.12.2020 r.)

proszę o odpowiedzi na następujące pytania:

1. Ile funkcjonuje na terenie miasta Dąbrowa Górnicza oczyszczalni ścieków komunalnych oraz przemysłowych (bez oczyszczalni przydomowych)?
2. Które zakłady przemysłowe posiadają swoje oczyszczalnie ścieków? Czy oczyszczalnie te posiadają pozwolenia wodnoprawne na odprowadzenie ścieków z oczyszczalni do środowiska? Czy spełniają wymagania obowiązujących aktualnie przepisów?
3. Proszę o podanie do jakich rzek (akwenów wodnych) są odprowadzane wody z tych oczyszczalni (odpowiednio)?
4. W jaki sposób i z jaką częstotliwością woda odprowadzana z oczyszczalni jest monitorowana i przez jakie służby?
5. Czy miasto posiada informacje o awariach w tych oczyszczalniach? Ile było takich awarii (i kiedy) w ostatnich 15. latach?

W odpowiedzi Pana Prezydenta z dnia 29.12.2020 r. na podobnie sformułowaną przeze mnie interpelację jest napisane, że zwrócił się Pan Prezydent do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz do WIOŚ w Katowicach o udzielenie odpowiedzi na moją interpelację.

Na dzień dzisiejszy minęło 90 dni, a odpowiedzi od Pana Prezydenta nie otrzymałem.

*Grzegorz Jaszczyra*  
Grzegorz Jaszczyra