


BRM.0003.1182.2024

Szanowny P. m. Prezydent
m

Dąbrowa Górnicza dnia 28.04.2024 r.



Jerzy Reszke INTERPELACJA nr.....

Dotyczy: podtopienia Aleja Za Remizą i ul. Szałasowizna

Na podstawie art. 24 ustęp 3-7 Ustawy o samorządzie zwracam się z wnioskiem podjęcie działań w sprawie uregulowania stosunków wodnych w rejonie Alei Za Remizą w zakresie :

- odpływu wód powierzchniowych
- przepustów pod ulicą
- wysokiego poziomu wód gruntowych (dotyczy również ul. Szałasowizna nr 42 do 48} . Wnioskuje o wizje w terenie w celu wyjaśnienia nagłego podniesienia stanu wód i wystąpienia zalewania piwnic po wybudowaniu osiedla domów szeregowych po drugiej stronie ulicy
- drożności rowów melioracyjnych
- zabezpieczenia przepływu cieków wodnych istniejących na starych mapach

Podniesienia terenu w sposób niekontrolowany. W celu przywrócenia poprzedniego stanu wnioskuję o wystąpienie Urzędu Miasta do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Występuję o szersze włączenie się Urzędu Miejskiego w działania Wód Polskich.

Załącznik : Pismo Wód Polskich które stanowi materiał dowodowy

Jerzy Reszke





Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce
ul. Ofiar Katynia 93
43-530 Dąbrowa Górnicza
e-mail: samorzadne.strzemieszyce@gmail.com


Wobec przeprowadzonej wspólnej wizji terenowej w dn. 11.10.2023 r. z mieszkańcami Strzemieszyce Wielkich zam. przy ul. Aleja za Remizą, Zarząd Zlewni Katowice, informuję o ustaleniach i planowanych do podjęcia dalszych działaniach:


1. Problem podtapiania posesji przy ul. Aleja za Remizą 53, działka nr 4616, jak ustalono podczas wizji, jest związany z likwidacją przepustu pod drogą gminną działki nr 3583. Inwestor modernizacji tj. zarządca drogi – Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza, dokonał zarurowania otwartego rowu ziemnego w działce drogi nr 3583, oraz likwidacji trzech przepustów pod drogą, którymi prowadzone były wody do obecnie zarurowanego odcinka rowu.
Likwidacja przepustów i przebudowa istniejącego urządzenia wodnego tj. zarurowanie rowu, wymagała uzyskania pozwolenia wodnoprawnego o którym mowa w art. 389 pkt. 6 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 1478) zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4) wykonania urządzeń wodnych - stosuje się odpowiednio do odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiórki lub likwidacji tych urządzeń, z wyłączeniem robót związanych z utrzymywaniem urządzeń wodnych w celu zachowania ich funkcji. Wobec tego Zarząd Zlewni Katowice, zwróci się w najbliższym czasie do UM w Dąbrowie Górniczej o informacje w tej sprawie.
2. Właściciele nieruchomości o nr dz. 3581/13, 3581/21 podczas oględzin miejsca niegdyś biegnącego otwartego rowu ziemnego, okazali się decyzją legalizacyjną na zarurowanie rowu, którym prowadzone są wody do studni zbiorczej.
3. Właścicielka nieruchomości, działki nr 3581/12 w dniu 05.03.2024 r. złożyła pisemne wyjaśnienie do tut. Zarządu Zlewni Katowice o planowanym złożeniu wniosku o legalizację urządzenia wodnego (zarurowanie rowu) na działce 3583 oraz 3581/12. W dn. 27.07.2017 r. w przedmiotowej sprawie, otrzymała pisemną zgodą z warunkami technicznymi prowadzenia prac, wydane przez Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej. Przed nowelizacją ustawy Prawo wodne, Urząd Miasta Dąbrowa Górnicza będący na prawach powiatu, był właściwym organem do wydawania pozwoleń wodnoprawnych. Natomiast nie na gruntach których jest właścicielem. Wyrażając zgodę na zarurowanie, ograniczając się jedynie do wydania warunków technicznych przy realizacji, doprowadził do samowoli budowlanej. Wniosek o zarurowanie powinien zostać skierowany do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, a SKO winno wyznaczyć (zazwyczaj) sąsiedni urząd gminy do wydanie pozwolenia wodnoprawnego na zarurowanie rowu na działce nr 3583.

Poniższe zdjęcie prezentuje po lewej stronie stan z 02.2018 r. po prawej 12.2022 r.



4. Problem zalewania działki 4619 jest przyczynowo – skutkowy, co może mieć związek z:
- podwyższeniem terenu działki nr 4622/6 o bagatela 1,89 m, co w sytuacji zmiany ukształtowania terenu, mogło spowodować zakłócenie spływu powierzchniowego wód opadowych i doprowadzenia do zmiany stosunków wodno-gruntowych (art. 234 ustawy Prawo wodne – kompetencje Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza).





–Brakiem drożności rowu biegnącego wzdłuż działki 4622/6, stanowiącego części działki sąsiedniej nieruchomości o nr 4620/1. Zgodnie z art. 188 ustawy Prawo wodne: „Utrzymywanie urządzeń wodnych (rowów) należy do ich właścicieli i polega na eksploatacji, konserwacji oraz remontach w celu zachowania ich funkcji”. W powyższej sytuacji należy jednak mieć świadomość iż: „Właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.” (art. 234 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo wodne.

PGW Wody Polskie - Zarząd Zlewni Katowice, zwróci się do właściciela nieruchomości o realizację obowiązku o którym mowa w art. 188 ustawy Prawo wodne, a w przypadku braku realizacji, zostanie wszczęte postępowanie, kończące się wydaniem decyzji restytucyjnej, nakazującej przywrócenie poprzedniej funkcji tego urządzenia, wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom lub likwidację szkód.



Otrzymują:

1. Adresat
2. ZPU a/a (RPW/4809/2024)

DYREKTOR/
Stefan Mójżesz

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
POBRANYCH NIEBEZPOŚREDNIO OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 14 ust. 1 12 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm., dalej jako: Rozporządzenie) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie informuje:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00- 848 Warszawa (dalej jako: PGW Wody Polskie).
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w PGW Wody Polskie możliwy jest pod adresem e-mail: iod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie z siedzibą przy ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” albo pod adresem e-mail: riod@wody.gov.pl lub listownie pod adresem: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach z siedzibą przy ul. H. Sienkiewicza 2,44-100 Gliwice, z dopiskiem: „Regionalny Inspektor Ochrony Danych w Gliwicach”.
3. Pani/Pana dane osobowe Administrator pozyskał od Wnioskodawcy, na rzecz którego prowadzone jest objęte wnioskiem postępowanie.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia), wynikających z przepisów:
 - a. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 - b. ustawy z dnia 20 lipca 2017r.- Prawo wodne.
5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie organy upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, a następnie przez okres ustalony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust.2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Pani/Pana dotyczących przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
 - a. prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 Rozporządzenia);
 - b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych Pani/Pana dotyczących — w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 Rozporządzenia);
 - c. prawo do usunięcia danych osobowych Pani/Pana dotyczących (podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia);
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia (podstawa prawna: art. 77 Rozporządzenia).
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.