




Dąbrowa Górnicza, 2013.05.14
WNK.0003.1.2013



S. P. Kade
Radna Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej
Pani Ewa Kmiecik-Kawecka

dotyczy: interpelacji nr BRM.0003.611.2013 oraz BRM.0003.612.2013 z dnia 24.04.2013r.

W odpowiedzi na w/w interpelacje uprzejmie informuję, że zasady wprowadzania i obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, jak i metodyka ich kalkulowania określone są w:

1. art.20-24 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn.zm.),
2. Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia wzoru wniosku oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe oczyszczanie ścieków (Dz.U. z 200r. Nr 127, poz.886).

Cena za dostarczoną wodę w świetle w/w aktów prawnych nie jest jedynie zależna od kosztów pozyskania wody i kosztów jej dostarczenia do odbiorcy, ale zawiera w sobie koszty związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa, co określono w § 6 przywołanego Rozporządzenia.

Wysokości taryf w poszczególnych miastach i gminach nie da się porównywać wprost ze względu na specyfikę funkcjonowania przedsiębiorstwa zależną m.in. od wielkości miasta czy gminy, na terenie którego przedsiębiorstwo funkcjonuje – rozległość lub zwartość zabudowy, konfiguracji terenu, stanu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej mającego wpływ na straty wody czy zakres działań inwestycyjnych. Mając na uwadze względy społeczne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej nie stosuje zróżnicowania taryf dla poszczególnych dzielnic miasta Dąbrowa Górnicza. Duża rozległość terenu miasta sprawia, że w jednym przypadku miejsce zamieszkania znajduje się bliżej ujęć wody, w innym bliżej oczyszczalni ścieków. Różnicowanie opłat ze względu na położenie względem ujęć wody lub oczyszczalni ścieków nie jest stosowane w branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

Kalkulacja taryf obowiązujących na terenie miasta Dąbrowa Górnicza jest każdorazowo dołączana do wniosku taryfowego i przekazywana radnym.

W odniesieniu do spraw związanych z wymianą rur azbestowych i ich szkodliwością dla zdrowia przypominam, że kwestie te zostały wyjaśnione w odpowiedzi na Pani interpelację nr BRM.0003.605.2013 z dnia 17.03.2013r. przekazanej pismem nr WKD.0003.24.2013 z dnia 30.04.2013r.

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej
Agnieszka Pasternak
2. Wydział Administracyjny
Referat Organizacyjny
w/m

Z poważaniem,

Prezydent Miasta
Ł. Kosiński
Zofia Kosińska

